

R.V.S. RAMEN DEUREN KOZIJNEN

**VEELZIJDIG IN VORM, UNIVERSEEL IN TOEPASBAARHEID,
FUNCTIONEEL EN PRACHTIG IN VORMGEVING.**



Plooijer Zaandam B.V. is specialist in het ontwerpen, produceren en installeren van r.v.s. ramen, deuren en kozijnen.

Flexibiliteit en oog voor specifieke klantwensen staat centraal in het voortbrengingsproces. Dit betekent dat wij uitsluitend dat doen waar we goed in zijn: maatwerk leveren. Voor een perfecte voorbereiding van uw projecten bieden wij u een veelomvattende voorlichting, gedetailleerde tekeningen alsmede ontwerpen en besteksteksten.

Kwaliteit wordt gewaarborgd door het VMRG-keurmerk. De organisatie staat onder jaarlijkse kwaliteitscontrole door de S.K.G. en Bureau Veritas Quality International.





Milieuvriendelijk - 100% recyclebaar, roestvaststaal blijft roestvaststaal, de glasvezelkern wordt bouwmetaal.

In de levensmiddelenindustrie - hygiënisch en kiemvrij. Bacteriën en schimmels zijn kansloos.

Schoon en onderhoudsarm - schoon water is voldoende, agressieve reinigings- en desinfecteringsmiddelen tasten roestvaststaal niet aan.

Roestvaststaal is onverwoestbaar en heeft uitstekende statische waarden. Het is corrosiebestendig en bestand tegen agressieve middelen en natuurlijke invloeden. Roestvaststaal kan probleemloos worden verwerkt.

- Chemische industrie
- Laboratoria
- Pharmaceutische industrie
- Zwembaden
- Waterleidingstations
- Professionele keukens
- Slagerijen

- Levensmiddelenindustrie
- Slachthuizen
- Zuivelindustrie
- Visverwerkende industrie
- Drankenindustrie
- Brouwerijen
- Ziekenhuizen
- Klinieken

- Banken
- Regeringsgebouwen
- Ambassades
- Juweliers
- Politiebureaus
- Gevangenissen
- Luchthavens

- Autoshowrooms
- Garages
- Tankstations
- Busstations
- Treinstations
- Wegrestaurants
- Serres
- Paviljoens



"Voor een perfecte voorbereiding van uw projecten bieden wij u een veelomvattende voorlichting, gedetailleerde tekeningen alsmede ontwerpen en besteksteksten."



Kenmerken r.v.s. deurkozijnen

De kwaliteit van het r.v.s. is AISI 304 of 316. De dikte van het plaatmateriaal is 1,5 mm of 2 mm. De kozijnen kunnen worden voorzien van rubber aanslagdopjes of aanslagprofiel. Zijlichten en bovenlichten inclusief r.v.s. glaslatten 15x20 mm of 15x25 mm.

Daarnaast kunnen de kozijnen worden geleverd in de volgende oppervlaktebehandelingen:

- geborsteld
- geglaspareld
- geslepen

De kozijnen worden voorzien van r.v.s. verstelbare (projekt)scharnieren of paumelles (zie foto's). De kozijnen worden na afwerking voorzien van een beschermingsfolie.


Naast plaatstaal wordt ook EBE-profielstaal verwerkt. Plooiër Zaandam BV is exclusief vertegenwoordiger van dit hoogwaardige raam/deursysteem. Hiervoor is een aparte brochure beschikbaar.

- **Kantoorgebouwen**
- **Etalages**
- **Showrooms**
- **Winkelgalerijen**
- **Hotels**
- **Winkelportieken**
- **Flats**
- **Woningbouw**




Veelzijdig in vorm, universeel in toepasbaarheid,
functioneel en prachtig in vormgeving.


Basisprincipes RVS deurkozijnen




Type R 20








Type N 20



Type R 25



Type N 25



Plooijer Zaandam bv

Postbus 12

1500 EA Zaandam

Sluispolderweg 44

1505 HK Zaandam

Tel.: 075 - 635 08 00

Fax: 075 - 670 00 26

Email: info@plooijer.nl

Website: www.plooijer.nl

SPECIALIST IN STAAL